

# プログラム

## 教育講演

### A 会場 (躬行館 3 階 T31 講義室)

16:00~16:45 座長: 奥田 真弘 (日本医療薬学会会頭 / 三重大・病院薬剤部)

フレッシュャーズに伝えたいこと: 医療薬学研究のすすめ

京都大学教授・医学部附属病院薬剤部長

松原 和夫

## 口頭演題

### A 会場 (躬行館 3 階 T31 講義室)

A1-1~A1-5 (12:50~13:40) 座長：岡村 昇 (武庫川女子大・薬)

**A1-1** 院内抗菌薬適正使用に向けた Antimicrobial Stewardship Team の活動と評価

○藤田 拓俊<sup>1)</sup>、倉本 恵里子<sup>1)</sup>、平山 晴奈<sup>1)</sup>、平島 正樹<sup>1)</sup>、安藤 基純<sup>2)</sup>、  
奈須 聖子<sup>3)</sup>、小倉 明子<sup>4)</sup>、土井 朝子<sup>5)</sup>、橋田 亨<sup>1)</sup>

1) 神戸市立医療センター中央市民病院・薬剤部、3) 同 臨床検査技術部、4) 同  
看護部、5) 同 感染症内科、2) 神戸学院大・薬

**A1-2** JADER を用いたメトロニダゾールの副作用解析

○田河 紗穂<sup>1)</sup>、榎木 裕紀<sup>1)</sup>、田口 和明<sup>1)</sup>、松元 一明<sup>1)</sup>

1) 慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座

**A1-3** 不育症に対するプレドニゾロンの有用性評価に関する検討

○坂口 加奈<sup>1)</sup>、牛尾 聡一郎<sup>1)</sup>、建部 泰尚<sup>1)</sup>、小川 瑤子<sup>1)</sup>、大月 理恵子<sup>1)</sup>、  
江角 悟<sup>1)</sup>、小川 敦<sup>1)</sup>、村川 公央<sup>1)</sup>、北村 佳久<sup>1)</sup>、千堂 年昭<sup>1)</sup>

1) 岡山大病院・薬剤部

**A1-4** 低用量ダビガトラン服用患者における減量因子数と出血性合併症の関連

○仲川 春菜<sup>1)</sup>、高瀬 友貴<sup>1)</sup>、池末 裕明<sup>1)</sup>、橋田 亨<sup>1)</sup>

1) 神戸市立医療センター 中央市民病院 薬剤部

**A1-5** 終末期がん患者に対する臨床検査値を用いた客観的予後予測法の開発

○俣野 柚香<sup>1)</sup>、仁木 一順<sup>1,2)</sup>、岡本 禎晃<sup>2)</sup>、松田 良信<sup>3)</sup>、石井 良平<sup>3)</sup>、  
上田 幹子<sup>1)</sup>、高木 達也<sup>1)</sup>、上島 悦子<sup>1)</sup>

1) 大阪大・薬、2) 市立芦屋病院・薬剤科、3) 市立芦屋病院・緩和ケア内科

A2-1~A2-6 (13:40~14:40) 座長：森田 邦彦 (同志社女子大・薬)

**A2-1** プロポフォール血中濃度の目標値と実測値の乖離に与える内臓脂肪量の影響

○米田 茉由<sup>1)</sup>, 平 大樹<sup>1,2)</sup>, 栗原 二葉<sup>3)</sup>, 小田 真也<sup>3)</sup>, 角本 幹夫<sup>1)</sup>,  
川前 金幸<sup>3)</sup>, 岡野 友信<sup>1)</sup>

1) 立命館大・薬, 2) 滋賀医大病院・薬剤部, 3) 山形大・医

**A2-2** 生理学的薬物速度論に基づくエンタカポンの体内動態解析

○爲本 雄太<sup>1)</sup>, 上島 智<sup>1)</sup>, 宮川 幸典<sup>1)</sup>, 目片 茉柚<sup>1)</sup>, 桂 敏也<sup>1)</sup>

1) 立命館大・薬

**A2-3** タクロリムス、エベロリムス併用患者におけるクロトリマゾールの影響の検討

○宇野 貴哉<sup>1,4)</sup>, 和田 恭一<sup>3)</sup>, 松田 紗知<sup>1)</sup>, 西野 料司<sup>1)</sup>, 竹中 裕美<sup>1)</sup>,  
寺川 伸江<sup>1)</sup>, 老田 章<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>4)</sup>, 築瀬 正伸<sup>2)</sup>, 福寫 教偉<sup>2)</sup>

1) 国立循環器病院・薬剤部, 2) 同・移植医療部, 3) 大阪薬科大・薬, 4) 近大院・薬

**A2-4** リネゾリド投与における TDM 実施の推進を目的とした PKPD 解析

○尾上 知佳<sup>1)</sup>, 辻 泰弘<sup>1)</sup>, 中舘 成河<sup>2)</sup>, 藤 秀人<sup>1)</sup>, 山本 善裕<sup>3)</sup>

1) 富山大院・薬, 2) 富山大・薬, 3) 富山大病院・感染症科

**A2-5** リスペリドンによる錐体外路症状と *CYP2D6* 遺伝子多型の関連

○伊藤 雄大<sup>1)</sup>, 山本 和宏<sup>1)</sup>, 大澤 史宜<sup>1)</sup>, 大塚 郁夫<sup>2)</sup>, 菱本 明豊<sup>2)</sup>,  
曾良 一郎<sup>2)</sup>, 平井 みどり<sup>1)</sup>, 矢野 育子<sup>1)</sup>

1) 神戸大病院・薬剤部, 2) 神戸大院・医

**A2-6** IL-6 受容体遺伝子多型が可溶性 IL-6 受容体の発現に与える影響に関する検討

○菊池 晟広<sup>1)</sup>, 木村 耕二<sup>1)</sup>, 片桐 文彦<sup>1)</sup>, 高柳 理早<sup>1)</sup>, 山田 安彦<sup>1)</sup>

1) 東京薬科大学・薬

## B 会場 (躬行館3階 Q31 講義室)

**B1-1~B1-5** (12:50~13:40) 座長：青山 隆夫 (東京理科大・薬)

**B1-1** 新しい患者向け医薬品情報提供資材「こんな時どうするの？」の必要性の評価

○橋本 梨紗<sup>1)</sup>, 西村 春香<sup>1)</sup>, 角山 香織<sup>1)</sup>, 秋山 澄香<sup>1)</sup>, 清水 美咲<sup>1)</sup>,  
村椿 健太<sup>1)</sup>, 吉本 悠<sup>1)</sup>, 米田 杏寿美<sup>1)</sup>, 中村 敏明<sup>1)</sup>

1) 大阪薬科大・薬

**B1-2** PMDA 添付文書情報検索ページにおける医薬品識別コードの登録様式に関する調査

○忍海邊 梨紗<sup>1)</sup>, 上西 美穂<sup>1)</sup>, 濱本 梓<sup>1)</sup>, 土生 康司<sup>1)</sup>

1) 神戸薬科大・薬

**B1-3** 訪日外国人の来日時における医薬品利用：携行医薬品及び購入医薬品について

○村重 勇輔<sup>1)</sup>, 吉田 舞衣<sup>1)</sup>, スミス 朋子<sup>1)</sup>, 楠瀬 健昭<sup>1)</sup>

1) 大阪薬科大・薬

**B1-4** 製剤を取り出しにくいPTPシートの特徴 —医薬品卸MSによる収集情報の解析—

○壁矢 健司<sup>1)</sup>, 佐藤 宏樹<sup>2,3)</sup>, 堀 里子<sup>4)</sup>, 三浦 康正<sup>5)</sup>, 澤田 康文<sup>2)</sup>

1) 東京大・薬, 2) 東京大院・薬, 3) 東京大院・情報学環, 4) 慶應義塾大・薬,  
5) 東邦ホールディングス (株)

**B1-5** かかりつけ薬剤師を指名している患者の行動分析および意識調査

○國府田 真綾<sup>1)</sup>, 鈴木 学<sup>1,2)</sup>, 金地 夏実<sup>1)</sup>, 福本 実咲<sup>1)</sup>, 桑原 千明<sup>1)</sup>,  
味澤 香苗<sup>1)</sup>, 林 祐依<sup>1)</sup>, 林 秀樹<sup>1,2)</sup>, 棚瀬 友啓<sup>2)</sup>, 杉山 正<sup>1,2)</sup>

1) 岐阜薬科大・実践社会薬学, 2) 岐阜県薬剤師会

**B2-1~B2-5 (13:40~14:30) 座長：中村 敏明 (大阪薬科大・薬)**

**B2-1 お薬手帳を活用した処方監査の経済効果**

○林 由依<sup>1)</sup>, 鈴木 学<sup>1,2)</sup>, 味澤 香苗<sup>1)</sup>, 金地 夏実<sup>1)</sup>, 國府田 真綾<sup>1)</sup>,  
桑原 千明<sup>1)</sup>, 福本 実咲<sup>1)</sup>, 林 秀樹<sup>1,2)</sup>, 棚瀬 友啓<sup>2)</sup>, 杉山 正<sup>1,2)</sup>

1) 岐阜薬科大・実践社会薬学, 2) 岐阜県薬剤師会

**B2-2 薬局薬剤師による在宅医療でのバイタルサイン測定実施の現状と課題**

○竹村 美穂<sup>1)</sup>, 仁木 一順<sup>1)</sup>, 上田 幹子<sup>1)</sup>, 上島 悦子<sup>1)</sup>

1) 大阪大・薬

**B2-3 地域中核病院の病院薬剤師が行う在宅患者訪問薬剤管理指導**

○辻井 聡容<sup>1,2,3)</sup>, 大垣 孝文<sup>2)</sup>, 中永 かおり<sup>2)</sup>, 木瀬 大輔<sup>2)</sup>, 中嶋 正博<sup>1)</sup>,  
森山 雅弘<sup>3)</sup>

1) 朝来医療センター・薬剤部, 2) 公立豊岡病院・薬剤部, 3) 兵庫医療大院・薬

**B2-4 がん化学療法での減量、延期、中止理由の実態調査**

○茶野下 貴恵<sup>1)</sup>, 青木 理恵<sup>1)</sup>, 島崎 沙織<sup>1)</sup>, 光井 彩<sup>1)</sup>, 松岡 未紗<sup>1)</sup>,  
石崎 真由美<sup>1)</sup>, 岡田 久美<sup>1)</sup>, 角 紀一郎<sup>1)</sup>, 後藤 義之<sup>1)</sup>, 森戸 敏志<sup>1)</sup>

1) 石川県済生会金沢病院・薬剤部

**B2-5 消化器内科におけるランソプラゾール・ファモチジンによる肝障害、腎障害の実態調査**

○竹澤 唯<sup>1)</sup>, 中川 左理<sup>1,2)</sup>, 粕谷 香<sup>1)</sup>, 波多野 彩美<sup>1)</sup>, 岡本 禎晃<sup>2)</sup>

1) 神戸学院大・薬, 2) 市立芦屋病院・薬剤部

## C 会場 (躬行館 3 階 Q34 講義室)

C1-1~C1-5 (12:50~13:40) 座長：大谷 壽一 (慶應義塾大・薬)

C1-1 ヒトがん細胞株における分化度と浸潤能評価

○大畑 彩也香<sup>1)</sup>, 岩崎 也奈<sup>1)</sup>, 山田 整司<sup>1)</sup>, 浦嶋 庸子<sup>1)</sup>, 廣谷 芳彦<sup>1)</sup>,  
池田 賢二<sup>1)</sup>

1) 大阪大谷大・薬

C1-2 iPS 細胞から心筋細胞への分化条件の検討

○坂口 文菜, 岩崎 也奈, 大畑 沙也加, 山田 整司, 坪田 美風, 山田 加奈子,  
脇田 真史, 浦嶋 庸子, 廣谷 芳彦, 池田 賢二

1) 大阪大谷大学薬学部臨床薬剤学講座

C1-3 NSAIDs 潰瘍に対するアルギン酸ナトリウム含有粘度可変型流動食の有効性

○金川 一成<sup>1)</sup>, 吉見 猛<sup>1,2)</sup>, 山岸 喜彰<sup>1)</sup>, 工藤 敏之<sup>1)</sup>, 伊藤 清美<sup>1)</sup>

1) 武蔵野大・薬, 2) 医療法人財団荻窪病院・薬剤科

C1-4 牛乳が有する消化管障害抑制効果に関する NSAIDs 潰瘍モデルマウスを用いた評価

○坂本 優<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>, 小西 麗子<sup>1)</sup>

1) 摂南大・薬

C1-5 消化管の取り込み輸送担体に及ぼすソラフェニブ長期曝露の影響

○池上 葉子<sup>1)</sup>, 辻本 雅之<sup>1)</sup>, 小出 博義<sup>1)</sup>, 田上 真優<sup>1)</sup>, 阿部 祥子<sup>1)</sup>,  
橋本 実季<sup>1)</sup>, 熊谷 春佳<sup>1)</sup>, 関 美晴<sup>1)</sup>, 峯垣 哲也<sup>1)</sup>, 西口 工司<sup>1)</sup>

1) 京都薬大・薬

**C2-1~C2-6 (13:40~14:40) 座長：高良 恒史 (姫路獨協大・薬)**

**C2-1 核内受容体の活性化に及ぼすレンバチニブの影響**

○田上 真優<sup>1)</sup>, 辻本 雅之<sup>1)</sup>, 小出 博義<sup>1)</sup>, 池上 葉子<sup>1)</sup>, 阿部 祥子<sup>1)</sup>,  
橋本 実季<sup>1)</sup>, 熊谷 春佳<sup>1)</sup>, 関 美晴<sup>1)</sup>, 峯垣 哲也<sup>1)</sup>, 西口 工司<sup>1)</sup>

1) 京都薬科大・薬

**C2-2 パクリタキセルの肝消失経路に及ぼすカンデサルタングルクロン酸抱合体の影響**

○勝部 友理恵<sup>1)</sup>, 辻本 雅之<sup>2)</sup>, 小出 博義<sup>3)</sup>, 池田 義人<sup>3)</sup>, 平 大樹<sup>3,4)</sup>,  
峯垣 哲也<sup>2)</sup>, 森田 真也<sup>3)</sup>, 寺田 智祐<sup>3)</sup>, 西口 工司<sup>2)</sup>

1) 九州大病院・薬剤部, 2) 京都薬科大・薬, 3) 滋賀医大病院・薬剤部,  
4) 立命館大・薬

**C2-3 抗 HIV 薬の薬物動態に及ぼす多価陽イオン製剤並びに Ca 非含有リン吸着剤の影響**

○内山 絵梨<sup>1)</sup>, 榎木 裕紀<sup>1)</sup>, 田口 和明<sup>1)</sup>, 松元 一明<sup>1)</sup>

1) 慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座

**C2-4 マウスによる 5-FU の乳汁移行性の結果から癌化学療法中における授乳可否の考察**

○戎 有貴<sup>1)</sup>, 小西 麗子<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>

1) 摂南大・薬

**C2-5 インフリキシマブに対する抗薬物抗体の抗原認識部位の探索**

○佐野 慎介<sup>1,2)</sup>, 増井 翔<sup>1,2)</sup>, 米澤 淳<sup>1,2)</sup>, 早狩 誠<sup>2)</sup>, 大谷 祐基<sup>2)</sup>,  
中川 俊作<sup>2)</sup>, 大村友博<sup>2)</sup>, 今井 哲司<sup>2)</sup>, 中川 貴之<sup>2)</sup>, 松原 和夫<sup>2)</sup>

1) 京都大・薬, 2) 京都大病院・薬剤部

**C2-6 経口抗がん薬由来の腸管免疫機能低下に及ぼす霊芝の軽減効果と機序に関する研究**

○更科 壮太<sup>1)</sup>, 窪田 篤人<sup>1)</sup>, 小林 正紀<sup>2)</sup>, 保田 元気<sup>1)</sup>, 鈴木 裕治<sup>3)</sup>,  
鈴木 夏子<sup>3)</sup>, 井関 健<sup>2,4)</sup>

1) 北大院・生命科学, 2) 北大病院・薬剤部, 3) 北海道科大・薬, 4) 北大院・薬



## ポスター演題

P 会場 (躬行館 3 階 Q32-Q33 講義室、Q371-Q373 セミナー室)

展示時間: 12:50~17:00

示説時間: 14:50~15:50

- 1 Bioinformatics と RWD による医薬品と疾患の関連性の検討  
○岩瀬 真<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬
- 2 安全性シグナルの関係性の検討—有害事象自発報告データベース(FAERS)の解析—  
○上田 ひかる<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬
- 3 レセプトデータベースを用いた複数医療機関受診患者についての実態調査  
○岡島 笑茉<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬
- 4 医療データベースを用いた炎症性腸疾患に対するドラッグ・リポジショニングの検討  
○下埜 綾華<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>1)</sup>  
近畿大・薬
- 5 *Clostridium difficile* 感染症治療におけるバンコマイシンとメトロニダゾールのメタ解析  
○田代 渉<sup>1)</sup>, 五十嵐 裕貴<sup>1)</sup>, 榎木 裕紀<sup>1)</sup>, 田口 和明<sup>1)</sup>, 松元 一明<sup>1)</sup>  
1) 慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座

- 6 医療データベースと遺伝子発現データベースを組み合わせたハロペリドールと関節リウマチの関連性の検討  
○中川 千拓<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬
- 7 医薬品の常用量設定に至るまでの開発段階における投与量変動に関する検討  
○平井 霞<sup>1)</sup>, 高柳 理早<sup>1)</sup>, 木村 耕二<sup>1)</sup>, 片桐 文彦<sup>1)</sup>, 山田 安彦<sup>1)</sup>  
1) 東京薬科大・薬
- 8 薬物の胆汁排泄を評価するための医薬品添付文書等の情報に関する検討  
○又木 汐莉<sup>1)</sup>, 高柳 理早<sup>1)</sup>, 木村 耕二<sup>1)</sup>, 片桐 文彦<sup>1)</sup>, 山田 安彦<sup>1)</sup>  
1) 東京薬科大・薬
- 9 生活習慣病に対するポリファーマシーの実態調査ーリアルワールドデータの解析ー  
○森田 真央<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>, 丸野 なつみ<sup>1)</sup>, 馬淵 賢幸<sup>1,2)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬, 2) マルゼン薬局
- 10 小児における選択的セロトニン再取り込み阻害薬の有害事象発現リスクの評価  
○米田 杏寿美<sup>1)</sup>, 角山 香織<sup>1)</sup>, 西村 春香<sup>1)</sup>, 橋本 梨紗<sup>1)</sup>, 中村 敏明<sup>1)</sup>  
1) 大阪薬科大・薬
- 11 脂肪乳剤はラットにおいて血液凝固能を亢進させない  
○宮内 悠衣<sup>1)</sup>, 岡田 章<sup>1,2)</sup>, 今井 舞子<sup>1)</sup>, 小形 真穂<sup>1)</sup>, 入佐 萌瑛<sup>1)</sup>, 木村 鴻太郎<sup>1)</sup>, 福島 恵造<sup>1)</sup>, 杉岡 信幸<sup>1)</sup>  
1) 神戸学院大・薬, 2) 武蔵野大・薬
- 12 太乙膏軟膏による接触性皮膚炎症モデルマウスの治療効果  
○中村 仁紀<sup>1)</sup>, 小西 麗子<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>  
1) 摂南大・薬

- 13 ラットを用いたレベチラセタムとバルプロ酸との併用時における肝代謝に関する考察  
○北 健太郎<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>  
1) 摂南大・薬
- 14 アミオダロンの代謝に及ぼす血液凝固第 Xa 因子阻害薬の影響  
○芝口 彩<sup>1)</sup>, 上島 智<sup>1)</sup>, 平田 華鈴<sup>1)</sup>, 平野 尋大<sup>1)</sup>, 桂 敏也<sup>1)</sup>  
1) 立命館大・薬
- 15 ヒト小腸有機アニオン輸送ポリペプチド OATP1A2 および 2B1 の輸送能の pH 依存性  
○森田 時生<sup>1)</sup>, 佐藤 稜<sup>1)</sup>, 秋好 健志<sup>1)</sup>, 今岡 鮎子<sup>1)</sup>, 片山 和浩<sup>1)</sup>, 杉本 芳一<sup>1)</sup>, 大谷 壽一<sup>1)</sup>  
1) 慶應大院・薬
- 16 造血幹細胞移植成人例と小児例におけるメルファランの体内動態比較  
○川合 麻貴<sup>1)</sup>, 松元 加奈<sup>1)</sup>, 羽石 真美<sup>1)</sup>, 福田 剛史<sup>2)</sup>, 内田 直之<sup>3)</sup>, 若松 学<sup>4)</sup>, 前村 遼<sup>5)</sup>, 谷口 修一<sup>3)</sup>, 森田 邦彦<sup>1)</sup>  
1) 同志社女子大・薬, 2) Cincinnati Children's Hospital, 3) 虎の門病院・血液内科, 4) 名古屋大・小児科学, 5) 名古屋第一赤十字病院・血液腫瘍科
- 17 リバーロキサバンの血中濃度と臨床検査値及び薬物動態関連遺伝子多型の相関解析  
○桑田 健司<sup>1)</sup>, 上島 智<sup>1)</sup>, 平 大樹<sup>1,2)</sup>, 山根 拓也<sup>1)</sup>, 田淵 陽平<sup>2)</sup>, 伊藤 英樹<sup>3,4)</sup>, 小澤 友哉<sup>4)</sup>, 堀江 稔<sup>4,5)</sup>, 寺田 智祐<sup>2)</sup>, 桂 敏也<sup>1)</sup>  
1) 立命館大・薬, 2) 滋賀医大病院・薬剤部, 3) 滋賀医大病院・医療安全管理部, 4) 滋賀医大・医・呼吸循環器内科, 5) 滋賀医大・アジア疫学研究センター

- 18 日本人の LVAD 患者における *VKORC1*-1639G>A 遺伝子多型が抗凝固療法へ与える影響
- 中北 和樹<sup>1,2)</sup>, 和田 恭一<sup>1,2)</sup>, 宇野 貴哉<sup>1,2)</sup>, 西野 料司<sup>1)</sup>, 松田 紗知<sup>1)</sup>, 竹中 裕美<sup>1)</sup>, 寺川 伸江<sup>1)</sup>, 川端 一功<sup>1)</sup>, 高田 充隆<sup>2)</sup>, 老田 章<sup>1)</sup>
- 1) 国立循環器病研究センター 薬剤部, 2) 近畿大・薬
- 19 経験的バンコマイシン初回負荷投与の安全性及び有効性評価
- 堀田 董<sup>1)</sup>, 福島 恵造<sup>1)</sup>, 岡田 章<sup>1,2)</sup>, 安藤 基純<sup>1,3)</sup>, 倉本 恵理子<sup>3)</sup>, 平畠 正樹<sup>3)</sup>, 池末 裕明<sup>3)</sup>, 橋田 亨<sup>3)</sup>, 杉岡 信幸<sup>1)</sup>
- 1) 神戸学院大・薬, 2) 武蔵野大・薬, 3) 神戸市立医療センター中央市民病院・薬剤部
- 20 腎機能低下患者におけるダプトマイシンの薬物動態解析
- 山本 理紗子<sup>1)</sup>, 佐村 優<sup>1,2)</sup>, 田島 彩子<sup>1)</sup>, 榎木 裕紀<sup>1)</sup>, 田口 和明<sup>1)</sup>, 松元 一明<sup>1)</sup>
- 1) 慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座 2) 横浜総合病院薬剤科
- 21 薬剤師によるバンコマイシンの初期投与設計とトラフ値の乖離に関する解析
- 波多野 洋介<sup>1)</sup>, 鈴木 信吾<sup>1)</sup>, 本橋 理沙<sup>1)</sup>, 長谷川 翠<sup>1)</sup>, 岩井 大<sup>1)</sup>
- 1) 東京西徳洲会病院・薬剤部
- 22 日常生活自立度低下に伴う糸球体ろ過速度の過大評価に対する検討
- 福田 祥子<sup>1)</sup>, 黒崎 一博<sup>1)</sup>
- 1) 社会保険大牟田天領病院 薬剤部
- 23 臍帯血移植患者における生着率/急性 GVHD 発症率への血中 Tacrolimus 濃度の影響
- 吉田 早希<sup>1)</sup>, 藤本 亜弓<sup>2,4)</sup>, 福島 恵造<sup>1)</sup>, 岡田 章<sup>1,5)</sup>, 安藤 基純<sup>1,3)</sup>, 水野 彩乃<sup>1)</sup>, 石川 隆之<sup>2)</sup>, 池末 裕明<sup>3)</sup>, 橋田 亨<sup>3)</sup>, 杉岡 信幸<sup>1)</sup>
- 1) 神院大・薬, 2) 神戸中央市民病院・血液内科, 3) 同・薬剤部, 4) 島根大・医・附属病院・血液内科, 5) 武蔵野大・薬

- 24 セルフメディケーションに用いる一般用医薬品の持続性の評価  
○鮫島 裕也<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>, 小西 麗子<sup>1)</sup>  
1) 摂南大・薬
- 25 網膜剥離治療用シリコンオイルの眼球内留置は抗菌薬の眼内動態を変動させるか？  
○吉間 千紗<sup>1)</sup>, 平 大樹<sup>1,2)</sup>, 今村 拓<sup>3)</sup>, 柿木 雅志<sup>3)</sup>, 角本 幹夫<sup>1)</sup>, 大路 正人<sup>3)</sup>, 寺田 智祐<sup>2)</sup>, 岡野 友信<sup>1)</sup>  
1) 立命館大・薬, 2) 滋賀医大病院・薬剤部, 3) 滋賀医科大・医
- 26 腎近位尿管上皮細胞へのアルブミン負荷による HIF-1 活性化：アラキドン酸の関与  
○杉村 光咲<sup>1)</sup>, 竹原 一揮<sup>1)</sup>, 竹林 裕美子<sup>1)</sup>, 宮崎 誠<sup>1)</sup>, 永井 純也<sup>1)</sup>  
1) 大阪薬科大学・薬
- 27 糖尿病性サルコペニアに対する十全大補湯の筋萎縮予防効果  
○石田 智滉<sup>1,2)</sup>, 飯塚 美知郎<sup>1)</sup>, 八木 祐助<sup>1)</sup>, 常風 興平<sup>1)</sup>, 森田 靖代<sup>1)</sup>, 宮村 充彦<sup>1,2)</sup>  
1) 高知大病院・薬剤部, 2) 高知大院・医
- 28 ヒト神経膠芽腫細胞におけるテモゾロミドおよび抗てんかん薬の併用効果  
○辻屋 徳恵<sup>1)</sup>, 藤田 恵<sup>1)</sup>, 長谷川 愛<sup>1)</sup>, 山森 元博<sup>1)</sup>, 岡村 昇<sup>1)</sup>  
1) 武庫川女子大・薬
- 29 オキシブチニンテープからの主薬の抽出法および定量法の確立  
○大塚 登志喜<sup>1)</sup>, 小林 竜司<sup>1)</sup>, 佐藤 大地<sup>1)</sup>, 長井 紅瑠実<sup>1)</sup>, 安城 駿典<sup>1)</sup>, 小林 真理子<sup>1)</sup>, 上野 和行<sup>1)</sup>  
1) 新潟薬科大・薬

- 30 外来抗菌化学療法を目指したセフェム系薬の各種輸液に対する安定性試験  
○赤羽根 睦実<sup>1)</sup>, 榎木 裕紀<sup>1)</sup>, 田口 和明<sup>1)</sup>, 松元 一明<sup>1)</sup>  
1) 慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座
- 31 重複投薬・相互作用等防止加算関連業務の経済効果  
○味澤 香苗<sup>1)</sup>, 鈴木 学<sup>1,2)</sup>, 林 由依<sup>1)</sup>, 國府田 真綾<sup>1)</sup>, 金地 夏実<sup>1)</sup>,  
福本 実咲<sup>1)</sup>, 桑原 千明<sup>1)</sup>, 林 秀樹<sup>1,2)</sup>, 棚瀬 友啓<sup>2)</sup>, 杉山 正<sup>1,2)</sup>  
1) 岐阜薬科大・実践社会薬学, 2) 岐阜県薬剤師会
- 32 同種同効薬における適正な採用品目 ～乳酸菌製剤における情報、調査の検討より～  
○岩井 文哉<sup>1)</sup>, 渡邊 美智留<sup>2)</sup>  
1) 横浜薬科大学, 2) 横浜薬科大学
- 33 病態生理の基礎と関連する疾患を共に学ぶ ―臓器モデルを活用したグループワーク―  
○幡生 あすか<sup>1)</sup>, 上田 幹子<sup>1)</sup>, 仁木 一順<sup>1)</sup>, 南園 真哉<sup>1)</sup>, 上島 悦子<sup>1)</sup>  
1) 阪大院・薬
- 34 同種造血幹細胞移植時の前処置が口腔粘膜炎の発現及び重症度に及ぼす影響  
○吉越 静香<sup>1)</sup>, 北澤 文章<sup>1)</sup>, 村山 和子<sup>1)</sup>, 森本 拓也<sup>1)</sup>, 上田 久美<sup>1)</sup>,  
中山 優子<sup>3)</sup>, 高良 恒史<sup>3)</sup>, 佐原 敏之<sup>1)</sup>, 淵田 真一<sup>2)</sup>, 島崎 千尋<sup>2)</sup>  
1) JCHO 京都鞍馬口医療センター・薬剤科, 2) 同・血液内科, 3) 姫路獨協大・薬
- 35 TERMS (サリドマイド製剤安全管理手順) 逸脱事例の解析  
○松下 緋菜<sup>1)</sup>, 白國 優子<sup>2)</sup>, 一條 知昭<sup>2)</sup>, 田 雨時<sup>2)</sup>, 高木 達也<sup>2)</sup>  
1) 大阪大・薬, 2) 阪大院・薬

36 配合不適となる 2 つの注射剤をメインバッグ輸液内で混合した場合の各薬物の安定性

○池田 悠樹<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>

1) 摂南大・薬

37 フラグメント分子軌道 (FMO) 法を用いたタンパク質-低分子阻害剤間相互作用解析

○森 七海<sup>1)</sup>, 森脇 寛智<sup>1)</sup>, 川下 理日人<sup>1,2)</sup>, 高木 達也<sup>1)</sup>

1) 大阪大学・薬, 2) 近畿大学・理工