


第6回

# フレッシュャーズ・カンファランス

JSPHCS 6th Freshers' Conference

プログラム



## 口頭発表 1

第 1 会場 (知徳館 G233)

座長 奥田 真弘 (大阪大学医学部附属病院)  
中村 任 (大阪医科薬科大学)

12:40~13:40

- 01-1 **尿蛋白陽性患者におけるペバシズマブ及びニボルマブの体内動態変動に関する検討**  
○増田 崇<sup>1,2)</sup>, 米澤 淳<sup>1,2,3)</sup>, 船越 太郎<sup>4)</sup>, 堀松 高博<sup>4)</sup>, 濱西 潤三<sup>5)</sup>, 中川 俊作<sup>1)</sup>, 柳田 素子<sup>6)</sup>,  
万代 昌紀<sup>5)</sup>, 武藤 学<sup>4)</sup>, 寺田 智祐<sup>1)</sup>  
1) 京大病院・薬剤部, 2) 京大院・薬, 3) 慶應大院・薬, 4) 京大病院・腫瘍内科, 5) 京大病院・産科婦人科,  
6) 京大病院・腎臓内科
- 01-2 **複数薬剤の同時懸濁による腸溶性コーティング早期溶解が薬物動態に及ぼす影響**  
○加藤 美咲<sup>1,2)</sup>, 中川 祐紀子<sup>1)</sup>, 鈴木 拓也<sup>1)</sup>, 藤田 有美<sup>1)</sup>, 嶋田 努<sup>1)</sup>, 崔 吉道<sup>1)</sup>  
1) 金沢大病院・薬剤部, 2) 金沢大・薬
- 01-3 **Piperacillin 配合剤、ceftolozane 配合剤の腹膜組織中 PK/PD 解析～腹膜炎治療法の評価～**  
○有吉 映<sup>1)</sup>, 猪川 和朗<sup>1)</sup>, 林 宏和<sup>1)</sup>, 勝田 弘輝<sup>1)</sup>, 吉村 幸祐<sup>2)</sup>, 大毛 宏喜<sup>2)</sup>, 森川 則文<sup>1)</sup>  
1) 広島大・薬, 2) 広島大病院・感染症科
- 01-4 **血管手術患者におけるセファゾリンの薬物動態解析と予防投与法評価**  
○青木 陽平<sup>1)</sup>, 猪川 和朗<sup>1)</sup>, 隠澤 和恭<sup>2)</sup>, 岩下 麻理<sup>2)</sup>, 川井 和美<sup>3)</sup>, 新畑 知子<sup>3)</sup>, 森川 則文<sup>1)</sup>  
1) 広島大・薬, 2) 県立広島病院・薬剤科, 3) 県立広島病院・麻酔科
- 01-5 **持続的血液透析患者におけるレベチラセタムの薬物動態解析**  
○原 尚幹<sup>1)</sup>, 猪川 和朗<sup>1)</sup>, 柴田 桃寧<sup>1)</sup>, 臼井 晶真<sup>1)</sup>, 田口 真奈<sup>2)</sup>, 井手 岳<sup>2)</sup>, 森川 則文<sup>1)</sup>  
1) 広島大・薬, 2) 兵庫医科大病院・集中治療部
- 01-6 **日本人患者におけるレミマゾラムの薬物動態/薬力学的解析**  
○永原 芹奈<sup>1)</sup>, 上島 智<sup>1)</sup>, 中屋 健太<sup>1)</sup>, 川村 真友<sup>1)</sup>, 平 大樹<sup>1,2)</sup>, 松浦 優<sup>3)</sup>, 川前 金幸<sup>3,4)</sup>,  
角本 幹夫<sup>1)</sup>  
1) 立命館大・薬, 2) 京都大学病院・薬剤部, 3) 山形大・医, 4) 太田西ノ内病院

## 口頭発表 2

第 2 会場 (知徳館 G232)

座長 池田 賢二 (大阪大学大学院)  
岩永 一範 (大阪医科薬科大学)

12:40~13:40

- 02-1 **ジャバラ果汁と Fexofenadine との薬物相互作用に関する in vivo & in vitro 解析**  
○韓 弘燁<sup>1)</sup>, 秋好 健志<sup>1,2)</sup>, 森田 時生<sup>1)</sup>, 土谷 聡耀<sup>1)</sup>, 邊田 桃子<sup>1)</sup>, 矢島 広大<sup>1)</sup>, 今岡 鮎子<sup>1)</sup>,  
大谷 壽一<sup>1,2,3)</sup>  
1) 慶應大・薬, 2) 慶應大・医, 3) 慶應大病院・薬剤部
- 02-2 **メンケス病治療薬であるヒステジン銅院内特殊製剤の長期保管条件の検討**  
○上野 裕大<sup>1)</sup>, 眞鍋 貴行<sup>1,2)</sup>, 新田 悠一郎<sup>1)</sup>, 岩山 訓典<sup>1,3)</sup>,  
神山 直也<sup>1,2)</sup>, 小野 尚志<sup>1)</sup>, 山本 譲<sup>1)</sup>, 中馬 真幸<sup>1)</sup>, 田崎 嘉一<sup>1,2)</sup>  
1) 旭川医科大学病院薬剤部, 2) 臨床研究支援センター, 3) 北海道科学大学薬学部
- 02-3 **消化管内水分挙動に起因した薬物-飲料間相互作用とその小児特性解析 (※オンライン発表)**  
○石井 智貴<sup>1)</sup>, 白坂 善之<sup>1)</sup>, 堀田 和葵<sup>1)</sup>, 吉島 明日風<sup>1)</sup>, 玉井 郁巳<sup>1)</sup>  
1) 金沢大院・薬
- 02-4 **ドキシソルピシンの心筋毒性発現における血管内皮グリコカリックスの役割**  
○小野崎 祐太<sup>1)</sup>, 吉川 直貴<sup>1)</sup>, 門脇 美鈴<sup>1)</sup>, 畔蒜 祐一郎<sup>1)</sup>, 平田 尚人<sup>1)</sup>, 下枝 貞彦<sup>1)</sup>  
1) 東京薬科大・薬
- 02-5 **がん悪液質マウスモデルにおけるシステイン・テアニンの抑制効果**  
○久田松 韻生<sup>1)</sup>, 川尻 雄大<sup>1)</sup>, 峯 圭佑<sup>1)</sup>, 森 皓平<sup>1)</sup>, 石田 晴多<sup>1)</sup>, 内田 まよこ<sup>2)</sup>, 土屋 誉<sup>3)</sup>,  
小林 大介<sup>1)</sup>, 島添 隆雄<sup>1)</sup>  
1) 九州大院・薬, 2) 同志社女子大・薬, 3) 仙台オープン病院・消化器外科
- 02-6 **ソフトミスト吸入剤使用時の吸入持続時間が肺内薬物送達量に与える影響**  
○佐々木 涼<sup>1)</sup>, 小谷 絹花<sup>1)</sup>, 平 大樹<sup>1)</sup>, 津田 真弘<sup>1)</sup>, 中川 俊作<sup>1)</sup>, 寺田 智祐<sup>1)</sup>  
1) 京都大学医学部附属病院・薬剤部

**口頭発表 3**

第 3 会場 (知徳館 C132)

座長 舟越 亮寛 (亀田総合病院)  
松元 加奈 (同志社女子大学)

12:40~13:40

- 03-1 **病棟薬剤師による妊娠時禁忌薬処方チェックシステムの構築**  
○川北 智子<sup>1)</sup>, 岩澤 春奈<sup>1)</sup>, 井上 達也<sup>1)</sup>, 篠原 尚樹<sup>1)</sup>, 山口 佳津騎<sup>2)</sup>, 元木 貴大<sup>1)</sup>,  
田中 裕章<sup>1)</sup>, 小坂 信二<sup>1)</sup>  
1) 香川大学医学部附属病院・薬剤部, 2) 香川大学医学部附属病院・医療安全管理部
- 03-2 **第二世代向精神病薬のリスペリドン・アリピプラゾール服用母体から出生した児の検討**  
○竹岡 尚音<sup>1)</sup>, 川田 希帆<sup>2)</sup>, 寺岡 知香<sup>2)</sup>, 小西 麗子<sup>1)</sup>, 向井 啓<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>, 河田 興<sup>1)</sup>,  
1) 摂大・薬, 2) 大阪府急性期・総合医療 C・薬剤部
- 03-3 **産科施設におけるビタミンK<sub>2</sub>シロップ内服への薬剤師の役割**  
○田中 穂乃花<sup>1)</sup>, 小西 麗子<sup>1)</sup>, 向井 啓<sup>1)</sup>, 小森 浩二<sup>1)</sup>, 河田 興<sup>1)</sup>  
1) 摂大・薬
- 03-4 **「CR-IR 法・PISCS」紹介動画コンテンツ作成と薬局業務への導入可能性の検討**  
○高畑 篤<sup>1)</sup>, 高橋 渉<sup>1)</sup>  
1) クオール株式会社
- 03-5 **病棟薬剤業務による医師・看護師の業務負担軽減の定量的評価**  
○佐々木 駿一<sup>1)</sup>, 津田 壮一郎<sup>1)</sup>, 清宮 啓介<sup>2)</sup>, 中田 英夫<sup>1)</sup>, 村松 博<sup>1)</sup>, 青森 達<sup>1,2,3)</sup>,  
大谷 壽一<sup>1,2,3)</sup>,  
1) 慶應大病院・薬剤部, 2) 慶應大・薬, 3) 慶應大・医
- 03-6 **重症喘息患者におけるベンラリズマブの有効性に対する IL1RL1 シグナルの関与**  
○小林 紗也<sup>1)</sup>, 平井 啓太<sup>1,2,3)</sup>, 白井 敏博<sup>4)</sup>, 上原 星輝子<sup>1)</sup>, 伊藤 邦彦<sup>1)</sup>  
1) 静岡県大・薬, 2) 信州大院・医, 3) 信州大病院・薬剤部, 4) 静岡県立総合病院・呼吸器内

**口頭発表 4**

第 4 会場 (知徳館 C131)

座長 植沢 芳広 (明治薬科大学)  
名和 秀起 (就実大学)

12:40~13:40

- 04-1 **薬剤服用歴を用いた新たな医薬品安全性評価法の検討**  
○渡邊 稚菜<sup>1)</sup>, 田中 紫葉子<sup>1)</sup>, 宮田 敏<sup>2)</sup>, 山戸 淳<sup>3)</sup>, 志保 美月<sup>1)</sup>, 中谷 絵理子<sup>1)</sup>, 熊谷 瞬<sup>3)</sup>,  
古川 正樹<sup>3)</sup>, 矢守 隆夫<sup>4)</sup>, 黄倉 崇<sup>1)</sup>  
1) 帝京大・薬, 2) 帝京大院・公衆衛生学研究科, 3) 株式会社サンドラッグ, 4) 帝京大・臨床研究センター
- 04-2 **オピオイド誘発性せん妄発症までの時間に対する下剤の影響**  
○宮本 朋佳<sup>1)</sup>, 高橋 佳苗<sup>2)</sup>, 清水 忠<sup>3)</sup>, 細見 光一<sup>4)</sup>, 桂木 聡子<sup>1)</sup>  
1) 兵庫医大・薬 臨床薬学 2) 兵庫医大・医 医療統計 3) 兵庫医大・薬 臨床医薬品化学  
4) 近畿大・薬 医薬品情報学
- 04-3 **てんかん患者を対象とした、抗てんかん薬の併用療法と SJS/TEN の関連性の調査**  
○西 杏菜<sup>1)</sup>, 中川 千拓<sup>1)</sup>, 宇野 貴哉<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬
- 04-4 **レセプトデータベースを用いた潜在的に不適切な処方における併用薬の実態調査**  
○柏原 舞由子<sup>1)</sup>, 廣瀬 遼<sup>1)</sup>, 中川 千拓<sup>1)</sup>, 馬淵 賢幸<sup>2)</sup>, 宇野 貴哉<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬, 2) 同志社女大・薬
- 04-5 **高齢アテローム血栓性脳梗塞患者におけるエダラボンと退院時転帰の関連**  
○秋山 宏子<sup>1)</sup>, 小川 ゆかり<sup>1)</sup>, 堀井 剛史<sup>1)</sup>, 小清水 治太<sup>1)</sup>, 高尾 良洋<sup>1)</sup>, 田島 純一<sup>1)</sup>,  
西牟田 章戸<sup>1)</sup>, 益戸 智香子<sup>1)</sup>, 湯浅 勝敏<sup>1)</sup>, 三原 潔<sup>1)</sup>  
1) 武蔵野大・薬
- 04-6 **睡眠薬使用による血管性および神経性認知症発症リスクの検討**  
○末吉 珠莉亜<sup>1)</sup>, 堀井 剛史<sup>1)</sup>, 三原 潔<sup>1)</sup>  
1) 武蔵野大・薬

## 口頭発表 5

第 1 会場 (知徳館 C233)

座長 伊藤 清美 (武蔵野大学)

13:45~14:45

高田 龍平 (東京大学医学部附属病院)

- 05-1 **MCT9 の一塩基多型がクレアチン輸送に及ぼす影響の評価**  
 ○山口 敦史<sup>1,2)</sup>, 向井 悠斗<sup>2)</sup>, 佐久間 智也<sup>2)</sup>, 古堅 彩子<sup>2)</sup>, 鳴海 克哉<sup>2)</sup>, 小林 正紀<sup>2)</sup>  
 1) 北大病院・薬剤部, 2) 北大院・薬
- 05-2 **アトルバスタチンの乳汁移行性および制御性 T 細胞分化に及ぼす影響**  
 ○田口 和貴<sup>1)</sup>, 池袋 真<sup>2,3)</sup>, 町田 晃一<sup>1)</sup>, 田中 祥子<sup>1)</sup>, 恩田 健二<sup>1)</sup>, 杉山 健太郎<sup>1)</sup>,  
 田中 未央里<sup>3)</sup>, 神谷 太郎<sup>2)</sup>, 水野 克己<sup>2,3)</sup>, 袴田 秀樹<sup>1)</sup>, 鈴木 賢一<sup>1)</sup>  
 1) 東薬大・薬, 2) 昭和大・医, 3) 日本財団 母乳バンク
- 05-3 **Radixin は膀胱癌細胞における自然免疫チェックポイント CD47 の膜局在を調節する**  
 ○伊藤 優衣<sup>1)</sup>, 小堀 宅郎<sup>1)</sup>, 浦嶋 庸子<sup>1)</sup>, 伊藤 卓也<sup>1)</sup>, 小畑 友紀雄<sup>1)</sup>  
 1) 大阪大谷大・薬
- 05-4 **新たな抗菌用ロック液を指向した開発研究 (※オンライン発表)**  
 ○栗城 和拓<sup>1)</sup>, 大原 宏司<sup>1,2)</sup>, 早坂 正孝<sup>1)</sup>  
 1) 奥羽大学・薬・医療薬学分野, 2) 奥羽大学歯学部附属病院・薬剤部
- 05-5 **LC-MS/MS によるテイコプラニン血中濃度測定法確立のための検討—HPLC 法とラテックス免疫比濁法の測定対象の比較—**  
 ○陰野 嘉隆<sup>1)</sup>, 松本 愛理<sup>2)</sup>, 荻野 龍平<sup>1,2)</sup>, 横大路 智治<sup>1,2)</sup>, 埜越 崇範<sup>1-3)</sup>, 松尾 裕彰<sup>1-3)</sup>  
 1) 広島大院・薬, 2) 広島大・薬, 3) 広島大病院・薬剤部
- 05-6 **肺上皮細胞におけるエペロリムスの上皮間葉転換誘導とシグナル伝達因子の関連**  
 ○高橋 大<sup>1,2)</sup>, 山本 和宏<sup>1)</sup>, 西口 大生<sup>1)</sup>, 糸原 光太郎<sup>1)</sup>, 北廣 優美<sup>1)</sup>, 大村友博<sup>1)</sup>, 國正 淳一<sup>2)</sup>,  
 矢野 育子<sup>1)</sup>  
 1) 神戸大病院・薬剤部, 2) 神戸薬科大・薬

## 口頭発表 6

第 2 会場 (知徳館 C232)

座長 高瀬 久光 (日本医科大学多摩永山病院)

13:45~14:45

辰見 明俊 (神戸学院大学)

- 06-1 **専門医療機関連携薬局のがん薬物治療に対する薬学的介入の実態とその評価**  
 ○本田 雅志<sup>1)</sup>  
 1) 総合メディカル株式会社 そうごう薬局 天神中央店
- 06-2 **傾向スコアマッチングを用いたオピオイド内服薬におけるせん妄発現率の比較検討**  
 ○田中 怜<sup>1,2,3)</sup>, 田中 大智<sup>1,4)</sup>, 橋爪 孝弘<sup>1)</sup>, 石川 寛<sup>1)</sup>, 佐藤 哲<sup>1)</sup>, 佐藤 哲観<sup>5)</sup>, 斎藤 顕宜<sup>2)</sup>,  
 佐藤 淳也<sup>3)</sup>, 高橋 千恵子<sup>6)</sup>, 篠 道弘<sup>1)</sup>  
 1) 静岡県立静岡がんセンター 薬剤部, 2) 東京理科大学 薬学部, 3) 湘南医療大学 薬学部,  
 4) 高島本町薬局, 5) 静岡県立静岡がんセンター 緩和医療科, 6) 有限会社わかきさ調剤薬局
- 06-3 **スニチニブ誘発毒性に対する新規予防薬の探索と作用機序の検討**  
 ○阪本 淑華<sup>1,2)</sup>, 友近 七海<sup>1)</sup>, 新村 貴博<sup>1,3)</sup>, 合田 光寛<sup>1,2)</sup>, 相澤 風花<sup>1,2)</sup>, 八木 健太<sup>1,3)</sup>,  
 濱野 裕章<sup>4)</sup>, 石澤 有紀<sup>1,5)</sup>, 座間味 義人<sup>4)</sup>, 石澤 啓介<sup>1,2,3)</sup>  
 1) 徳島大院・医歯薬, 2) 徳島大病院・薬剤部, 3) 徳島大病院・総合臨床研究セ, 4) 岡山大病院・薬剤部,  
 5) 田岡病院・総合臨床
- 06-4 **免疫チェックポイント阻害剤関連心筋炎モデルマウスの確立と病理組織像の評価**  
 ○運天 拓人<sup>1,2)</sup>, 内田 和志<sup>1)</sup>, 濱野 裕章<sup>4)</sup>, 新村 貴博<sup>1,2)</sup>, 合田 光寛<sup>1,3)</sup>, 八木 健太<sup>1,2)</sup>,  
 相澤 風花<sup>1,3)</sup>, 石澤 有紀<sup>1,5)</sup>, 座間味 義人<sup>4)</sup>, 石澤 啓介<sup>1,2,3)</sup>  
 1) 徳島大院・医歯薬, 2) 徳島大病院・総合臨床研究セ, 3) 徳島大病院・薬剤部, 4) 岡山大病院・薬剤部,  
 5) 田岡病院・総診
- 06-5 **ペルツズマブによる下痢の発現が乳癌治療へ与える影響**  
 ○堀 雅之<sup>1)</sup>, 中村大学<sup>1)</sup>, 朝岡みなみ<sup>1)</sup>, 堀田祐志<sup>1,3)</sup>, 近藤勝弘<sup>2,3)</sup>, 日比陽子<sup>1,3)</sup>  
 1) 名古屋市立大学病院 薬剤部, 2) 名古屋市立大学医学部附属 東部医療センター,  
 3) 名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床薬理学分野
- 06-6 **免疫抑制薬投与下で化学療法施行中にクリプトコッカス髄膜炎を発症した肺癌の 1 例**  
 ○中谷 祐介<sup>1)</sup>, 萩原 宏美<sup>1)</sup>, 角田 瑛<sup>2)</sup>, 戸野 泰孝<sup>2)</sup>, 向原 里佳<sup>1)</sup>, 岩本 卓也<sup>1)</sup>  
 1) 三重大病院・薬剤部, 2) 三重大病院・腫瘍内科

## 口頭発表 7

第3会場 (知徳館 C132)

座長 廣田 豪 (九州大学病院)  
横山 郁子 (神戸薬科大学)

13:45~14:45

- 07-1 **アナモレリン投与患者におけるグルコースの代謝異常に関する調査** (※オンライン発表)  
○太田 博暁<sup>1)</sup>, 安 武夫<sup>1)</sup>  
1) 明治薬科大・薬
- 07-2 **ChatGPTにOTC薬の服薬を相談するとどうなるか**  
○清宮 啓介<sup>1)</sup>, 青森 達<sup>1,2)</sup>, 大谷 壽一<sup>1,2,3)</sup>  
1) 慶應大・薬, 2) 慶應大病院・薬剤部, 3) 慶應大・医
- 07-3 **システマティックレビュー更新時の自動文献精査モデル構築と論文要素の影響度評価**  
○長谷川 樹<sup>1)</sup>, 矢田 竣太郎<sup>2)</sup>, 今井 俊吾<sup>1)</sup>, 木崎 速人<sup>1)</sup>, 荒牧 英治<sup>2)</sup>, 堀 里子<sup>1)</sup>  
1) 慶應大・薬, 2) 奈良先端科学技術大学院大
- 07-4 **有害事象解析プラットフォーム AEST の開発**  
○浅野 弘斗<sup>1)</sup>, 田 雨時<sup>1)</sup>, 幡生 あすか<sup>1)</sup>, 上田 幹子<sup>1)</sup>, 高木 達也<sup>1)</sup>, 池田 賢二<sup>1)</sup>  
1) 阪大院・薬
- 07-5 **OPRM1 A118G多型がオピオイド治療に及ぼす影響の比較：前向き観察研究**  
○竹村 美穂<sup>1,2)</sup>, 仁木 一順<sup>1,2)</sup>, 岡本 禎晃<sup>2)</sup>, 川村 知裕<sup>3)</sup>, 河野 真揮枝<sup>3)</sup>, 松田 良信<sup>3)</sup>,  
池田 賢二<sup>1)</sup>  
1) 阪大院・薬, 2) 市立芦屋病院・薬剤科, 3) 市立芦屋病院・緩和ケア内科
- 07-6 **加賀脳卒中地域連携パスを用いた後方視的調査による排便自立関連因子の探索**  
○古賀 友梨香<sup>1)</sup>, 正源寺 美穂<sup>2)</sup>, 小川 依<sup>3)</sup>, 池永 康規<sup>4)</sup>, 藤田 有美<sup>1)</sup>, 嶋田 努<sup>1)</sup>, 崔 吉道<sup>1)</sup>  
1) 金沢大病院・薬剤部, 2) 金沢大・保, 3) 小松市民病院, 4) やわたメディカルセンター

## 口頭発表 8

第4会場 (知徳館 C131)

座長 平田 尚人 (東京薬科大学)  
小森 浩二 (摂南大学)

13:45~14:45

- 08-1 **小児急性中耳炎に対する処方判断材料としての重症度分類とグラム染色の有用性**  
○前田 雅子<sup>1,2)</sup>, 前田 稔彦<sup>2)</sup>, 松元 加奈<sup>1)</sup>, 森田 邦彦<sup>1)</sup>  
1) 同志社女子大院・薬, 2) まえだ耳鼻咽喉科クリニック
- 08-2 **周術期薬剤業務における抗菌薬適正使用への介入効果**  
○筒浦 萌子<sup>1)</sup>, 小川 千晶<sup>1)</sup>, 武内 惲乃<sup>1)</sup>, 新保 一<sup>1)</sup>, 森岡 秀夫<sup>2)</sup>, 大塚 知信<sup>1)</sup>  
1) 国立病院機構東京医療センター 薬剤部, 2) 国立病院機構東京医療センター 整形外科
- 08-3 **DPC標準病院群と出来高算定病院群でのカルバペネム使用と一般病棟の病床数関連検討**  
○山口 梢<sup>1)</sup>, 前田 真之<sup>1)</sup>, 村木 優一<sup>2)</sup>  
1) 昭和大・薬, 2) 京都薬科大・薬
- 08-4 **1%クロルヘキシジングルコン酸エタノールの使用促進による血培汚染率への影響**  
○田村 直暉<sup>1)</sup>, 宇田 篤史<sup>1)</sup>, 木村 丈司<sup>1)</sup>, 糸原 光太郎<sup>1)</sup>, 大村 友博<sup>1)</sup>, 楠木まり<sup>2)</sup>, 出田 理恵<sup>2)</sup>,  
八幡 真理子<sup>2)</sup>, 宮良 高維<sup>2)</sup>, 矢野 育子<sup>1)</sup>  
1) 神戸大病院・薬剤部, 2) 神戸大病院・感染制御部
- 08-5 **レンボレキサントの安全性に関する年齢層別比較**  
○中村 美菜<sup>1)</sup>, 堀田 彰悟<sup>1)</sup>, 小木曾 若苗<sup>1)</sup>, 溝口 博之<sup>1)</sup>, 山田 清文<sup>1)</sup>  
1) 名古屋大学医学部附属病院・薬剤部
- 08-6 **急性期病院における高齢者入院患者の夜間転倒リスクと睡眠薬の関連性に関する研究** (※オンライン発表)  
○小田 真司<sup>1)</sup>, 武智 研志<sup>2)</sup>, 高取 真吾<sup>2)</sup>, 大塚 尚<sup>1)</sup>  
1) 松山市民病院・薬剤部, 2) 松山大院・薬

ポスター発表（現地）1	聡恵館ラーニング・commons
座長 寺蘭 英之（鹿児島大学病院） 工藤 敏之（武蔵野大学）	掲示時間 12：30～15：55 示説時間 14：55～15：55

- P1-1 **ドキソルビシン誘発心筋症に対する紅参の有効性とその作用メカニズムの検討**  
○門脇 美鈴<sup>1)</sup>、吉川 直貴<sup>1)</sup>、小野崎 祐太<sup>1)</sup>、畔蒜 祐一郎<sup>1)</sup>、平田 尚人<sup>1)</sup>、下枝 貞彦<sup>1)</sup>  
1) 東京薬科大・薬
- P1-2 **柑橘系果物に含有される CYPs 阻害成分の含量とその果実間差の網羅的解析**  
○諏訪 円佳<sup>1)</sup>、今岡 鮎子<sup>1)</sup>、秋好 健志<sup>1,2)</sup>、大谷 壽一<sup>1,2,3)</sup>  
1) 慶應大・薬、2) 慶應大・医、3) 慶應大病院・薬剤部
- P1-3 **酸化脂肪酸の網羅的分析系を用いた腎障害動物モデルにおける尿中バイオマーカー探索**  
○津澤 歩実<sup>1,2)</sup>、高橋 知里<sup>2)</sup>、鈴木 慶幸<sup>3)</sup>、嶋田 努<sup>1)</sup>、崔 吉道<sup>1)</sup>、斎藤 嘉朗<sup>4)</sup>、小松 弘幸<sup>3)</sup>、前川 京子<sup>2)</sup>  
1) 金沢大病院・薬剤部、2) 同女大・薬、3) シミックファーマサイエンス株、4) 国立衛研
- P1-4 **クローン病モデルマウスにおける  $\alpha 7$  ニコチン性アセチルコリン受容体の炎症惹起機構**  
○野村 篤生<sup>1)</sup>、中山 美佳<sup>1)</sup>、間下 雅士<sup>1)</sup>、藤井 健志<sup>1)</sup>  
1) 同志社女大・薬
- P1-5 **キトサン/メタクリル酸コポリマー-S から成るナノファイバーコンポジットマトリックスからの薬物放出挙動**  
○中川 迪奏<sup>1)</sup>、西村 亜佐子<sup>1)</sup>、芝田 信人<sup>1)</sup>  
1) 同志社女子大・薬 医療製剤学研究室
- P1-6 **アルツハイマー病の病態機序解明に向けた基礎研究**  
○松田 里彩<sup>1)</sup>、高鳥 悠記<sup>1)</sup>、庄野 七海子<sup>1)</sup>、西野 愛梨<sup>1)</sup>、泉 安彦<sup>2)</sup>、赤池 昭紀<sup>3)</sup>、久米 利明<sup>4)</sup>、尾崎 恵一<sup>1)</sup>  
1) 同志社女大・薬、2) 神戸薬大・薬、3) 和歌山県医大・薬、4) 富山大院・薬

ポスター発表（現地）2	聡恵館ラーニング・commons
座長 江頭 伸昭（和歌山県立医科大学） 山本 和宏（神戸大学医学部附属病院）	掲示時間 12：30～15：55 示説時間 14：55～15：55

- P2-1 **ペクチン添加量の違いによる溶液中レポドバ濃度の評価**  
○中山 賢<sup>1)</sup>、岩永 一範<sup>1)</sup>、中村 任<sup>1)</sup>  
1) 大阪医科薬科大・薬
- P2-2 **ビタミンKの排泄経路の解明：ABC トランスポーター-ABCG5/G8 はVKの排出に関与する**  
○緒方 裕<sup>1)</sup>、山梨 義英<sup>1)</sup>、松尾 道憲<sup>2)</sup>、高田 龍平<sup>1)</sup>  
1) 東大病院・薬剤部、2) 京都女子大学・家政学部
- P2-3 **定量的システム薬理学モデルを用いたプロトンビナーゼ誘導凝固時間の予測の検討**  
○西島 洗貴<sup>1)</sup>、大内 政輝<sup>1)</sup>、花田 和彦<sup>1)</sup>  
1) 明治薬科大
- P2-4 **メンケス病新規治療薬候補銅錯体の血液脳関門透過性の評価**  
○丸目 彩華<sup>1)</sup>、小川 康子<sup>2)</sup>、山岸 喜彰<sup>1,2)</sup>、工藤 敏之<sup>1,2)</sup>、高橋 秀依<sup>3)</sup>、伊藤 清美<sup>1,2)</sup>  
1) 武蔵野大・薬、2) 武蔵野大・薬研、3) 東京理科大・薬
- P2-5 **フルニトラゼパム代謝における CYP3A4 およびアルデヒドオキシダーゼの寄与率の推定**  
○森山 玲希<sup>1)</sup>、毒島 瑠海<sup>1)</sup>、山岸 喜彰<sup>1,2)</sup>、工藤 敏之<sup>1,2)</sup>、伊藤 清美<sup>1,2)</sup>  
1) 武蔵野大・薬、2) 武蔵野大・薬研
- P2-6 **クラリスロマイシンの非線形動態およびミダゾラムとの薬物相互作用の生理学的薬物速度論モデル解析**  
○石原 佑香<sup>1)</sup>、大久保 健二郎<sup>1,2)</sup>、山岸 喜彰<sup>1,2)</sup>、工藤 敏之<sup>1,2)</sup>、伊藤 清美<sup>1,2)</sup>  
1) 武蔵野大・薬、2) 武蔵野大・薬研

**ポスター発表（現地）3**

聡恵館ラーニング・commons

座長 中川 貴之（和歌山県立医科大学）  
伊藤 佳織（名城大学）

掲示時間 12：30～15：55

示説時間 14：55～15：55

- P3-1 **造血幹細胞移植患者への薬剤投与を想定した医療用麻薬4種との院内配合変化試験**  
○小原 衣未里<sup>1)</sup>、近藤 匡慶<sup>1)</sup>、渡辺 圭<sup>1)</sup>、菅谷 量俊<sup>1)</sup>、高瀬 久光<sup>1)</sup>  
1) 日本医科大多摩永山病院・薬剤部
- P3-2 **産科病棟における ICT を活用した服薬指導**  
○宇都宮 崇宏<sup>1)</sup>、横山泰昭<sup>1)</sup>、花輪和己<sup>1)</sup>、北原加奈之<sup>1)</sup>、舟越亮寛<sup>1,2)</sup>  
1) 医療法人鉄蕉会亀田総合病院・薬剤部、2) 医療法人鉄蕉会医療管理本部・薬剤管理部
- P3-3 **ARB/カルシウム拮抗薬配合錠処方歴と血圧の変化との関連解析**  
○北田 一恵<sup>1)</sup>、岩永 一範<sup>1)</sup>、角山 香織<sup>1)</sup>、矢野 良一<sup>1)</sup>、中村 敏明<sup>1)</sup>、中蔵 伊知郎<sup>2)</sup>、  
上野 智子<sup>2)</sup>、中村 任<sup>1)</sup>  
1) 大阪医薬大・薬、2) 国立循環器病研究センター・薬剤部
- P3-4 **80歳以上の高血圧患者における ARB/サイアザイド系利尿薬配合錠開始後の血圧値の分類変化**  
○栗原 崇<sup>1)</sup>、岩永 一範<sup>1)</sup>、角山 香織<sup>1)</sup>、矢野 良一<sup>1)</sup>、中村 敏明<sup>1)</sup>、中蔵 伊知郎<sup>2)</sup>、  
上野 智子<sup>2)</sup>、中村 任<sup>1)</sup>  
1) 大阪医薬大・薬、2) 国立循環器病研究センター・薬剤部
- P3-5 **ワルファリンの抗凝固作用に及ぼすセフェム系抗菌薬の薬物相互作用に関する調査**  
○神矢 佑輔<sup>1)</sup>、島尻 真子<sup>2)</sup>、下里 純平<sup>2)</sup>、Jose Carlos S. Tayag<sup>3)</sup>、潮平 英郎<sup>1)</sup>、  
平田 哲生<sup>4)</sup>、中村 克徳<sup>1,3)</sup>  
1) 琉球大病院・薬剤部、2) 琉球大・医、3) 琉球大院・医、4) 琉球大病院・診療情報管理センター
- P3-6 **極低出生体重児における漢方製剤の使用実態調査**  
○田中 優輝<sup>1)</sup>、片山 義規<sup>2)</sup>、岸上 真<sup>2)</sup>、郷間 環<sup>2)</sup>、木村 真策<sup>3)</sup>、三宅 沙央莉<sup>3)</sup>、河田 興<sup>1)</sup>、  
向井 啓<sup>1)</sup>、小森 浩二<sup>1)</sup>、小西 麗子<sup>1)</sup>  
1) 摂大・薬、2) 愛仁会高槻病院・新生児科、3) 愛仁会高槻病院・薬剤科

**ポスター発表（現地）4**

聡恵館ラーニング・commons

座長 猪川 和朗（広島大学大学院）  
高取 真吾（松山大学）

掲示時間 12：30～15：55

示説時間 14：55～15：55

- P4-1 **非小細胞肺癌患者のニボルマブ・イピリムマブ併用療法における免疫関連有害事象の重症化予測因子の探索と生存期間への影響**  
○野澤 洗貴<sup>1)</sup>、角川 幸男<sup>2)</sup>、船富 香奈<sup>1)</sup>、高木 麻里<sup>2)</sup>、辰見 明俊<sup>1)</sup>  
1) 神戸学院大・薬、2) 大阪国際がんセンター・薬局
- P4-2 **パゾパニブによる薬剤性肝機能障害のがん種ごとの発現状況調査**  
○船富 香奈<sup>1)</sup>、角川 幸男<sup>2)</sup>、野澤 洗貴<sup>1)</sup>、高木 麻里<sup>2)</sup>、辰見 明俊<sup>1)</sup>  
1) 神戸学院大・薬、2) 大阪国際がんセンター・薬局
- P4-3 **急性骨髄性白血病患者に対する IDR+AraC 寛解導入療法の服薬指導シートの評価**  
○望月 絵梨香<sup>1)</sup>、石田 茂<sup>2)</sup>、小澤 奈々<sup>2)</sup>、米満 紘子<sup>2)</sup>、落合 秀樹<sup>2)</sup>、中村 花絵<sup>2,3)</sup>、川尻 雄大<sup>4)</sup>、  
江頭 伸昭<sup>2,5)</sup>、家入 一郎<sup>2)</sup>、内田 まよこ<sup>1)</sup>  
1) 同志社女子大・薬、2) 九州大学病院・薬剤部、3) 浜の町病院・薬剤部、4) 九州大院・薬、  
5) 和歌山県立医科大・薬
- P4-4 **バンコマイシンの TDM における AUC 評価の現状と 2 点採血評価による AKI 発現率の影響**  
○宮本 将誉<sup>1)</sup>、足立 匠<sup>1)</sup>、柴田 裕介<sup>1)</sup>、山元 孝俊<sup>1)</sup>、義那 有彩<sup>1)</sup>、  
今中 翔一<sup>1)</sup>、光永 義治<sup>1)</sup>、渡部 多真紀<sup>1,2)</sup>、安野 伸浩<sup>1,2)</sup>  
1) 帝京大病院・薬剤部、2) 帝京大・薬
- P4-5 **ピペラシリン/タゾバクタムの prolonged infusion 法が抗菌薬使用量に及ぼす影響**  
○小室 雅彦<sup>1)</sup>、横山 泰昭<sup>2)</sup>、鈴木 正論<sup>2)</sup>、舟越 亮寛<sup>2,3)</sup>  
1) 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 卒後研修センター 2) 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部  
3) 医療法人鉄蕉会 医療管理本部 薬剤管理部
- P4-6 **ピミテスピド錠治療を受ける消化管間質腫瘍患者における薬局薬剤師によるテレフォンフォローアップの効果**  
○福本 勘太<sup>1)</sup>、斎藤 聡夫<sup>1)</sup>、松尾 宗一郎<sup>1)</sup>、邑瀬 誠<sup>1)</sup>、深津 英人<sup>2)</sup>、  
松井 洸<sup>2)</sup>、阿部 真也<sup>2)</sup>、山口 浩<sup>2)</sup>、野村 和彦<sup>2)</sup>  
1) 杏林堂薬局、2) ツルハHD

**ポスター発表（現地）5**

聡恵館ラーニング・commons

座長 青森 達（慶応義塾大学）  
川尻 雄大（九州大学大学院）

掲示時間 12:30~15:55

示説時間 14:55~15:55

- P5-1 **副作用データベースを用いた線内障を誘発するステロイドの網羅的解析**  
○河邊 綾乃<sup>1)</sup>, 植沢 芳広<sup>1)</sup>  
1) 明治薬科大・薬
- P5-2 **認知症高齢者における potentially inappropriate medications の関連因子の調査**  
○廣瀬 遼<sup>1)</sup>, 柏原 舞由子<sup>1)</sup>, 中川 千拓<sup>1)</sup>, 馬淵 賢幸<sup>2)</sup>, 宇野 貴哉<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬、2) 同志社女大・薬
- P5-3 **心房細動患者における経口抗凝薬と大腸がんの関連性の検討**  
○永井 崇顕<sup>1)</sup>, 角田 匡基<sup>1)</sup>, 山本 健太<sup>1)</sup>, 中川 千拓<sup>1)</sup>, 小松 唯可<sup>1)</sup>,  
宇野 貴哉<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬
- P5-4 **日本の有害事象自発報告データベースを用いたプロトンポンプ阻害薬と横紋筋融解症の関連性の検討**  
○小川 千諒<sup>1)</sup>, 中川 千拓<sup>1)</sup>, 宇野 貴哉<sup>1)</sup>, 横山 聡<sup>1)</sup>, 細見 光一<sup>1)</sup>  
1) 近畿大・薬
- P5-5 **副作用データベースおよび機械学習を用いた搔痒症誘発薬における構造的特徴の解析**  
○中尾 百合子<sup>1)</sup>, 黒崎 宏太<sup>1)</sup>, 朝田 瑞穂<sup>1)</sup>, 植沢 芳広<sup>1)</sup>  
1) 明治薬科大・薬
- P5-6 **診療録を用いた多発性骨髄腫における腫瘍崩壊症候群の発生状況に関する調査**  
○井上 拓人<sup>1)</sup>, 幡生 あすか<sup>2, 3)</sup>, 村田 泰三<sup>3)</sup>, 武田 理宏<sup>3, 4)</sup>, 松村 泰志<sup>4)</sup>, 上田 幹子<sup>2)</sup>,  
池田 賢二<sup>2, 4)</sup>  
1) 阪大・薬、2) 阪大院・薬、3) 阪大病院・医療情報部、4) 阪大院・医

**ポスター発表（現地）6**

聡恵館ラーニング・commons

座長 矢野 良一（大阪医科薬科大学）  
小川 大介（医療法人天和会 松田病院）

掲示時間 12:30~15:55

示説時間 14:55~15:55

- P6-1 **潜在的に不適切な処方が含まれる因子の解析 —薬剤数群別による検討—**  
○馬淵 賢幸<sup>1)</sup>, 廣瀬 遼<sup>2)</sup>, 柏原 舞由子<sup>2)</sup>, 宇野 貴哉<sup>2)</sup>, 横山 聡<sup>2)</sup>, 松元 加奈<sup>1)</sup>, 森田 邦彦<sup>1)</sup>,  
細見 光一<sup>2)</sup>  
1) 同志社女子大・薬、2) 近畿大・薬
- P6-2 **フェブキソスタット併用時におけるスタチンによる横紋筋融解症の発現に関する検討**  
○赤松 範美<sup>1)</sup>, 森 貴哉<sup>1)</sup>, 小川 慶子<sup>1)</sup>, 上島 智<sup>1)</sup>, 細木 るみこ<sup>1)</sup>, 角本 幹夫<sup>1)</sup>  
1) 立命館大・薬
- P6-3 **MBMA を用いた CGRP 関連抗体製剤の片頭痛予防に対する有効性評価**  
○中村 昂洋<sup>1, 2)</sup>, 藤田 唯人<sup>2)</sup>, 松永 直哉<sup>2)</sup>, 末次 王卓<sup>1, 2)</sup>, 廣田 豪<sup>1, 2)</sup>, 江頭 伸昭<sup>3)</sup>,  
家入 一郎<sup>1, 2)</sup>  
1) 九州大病院・薬剤部、2) 九州大院・薬、3) 和歌山県立医科大院・薬
- P6-4 **高齢者におけるジゴキシン TDM の有用性：データベース及び PK/PD モデルを用いた評価**  
○麻生 真希<sup>1)</sup>, 岡田 章<sup>1, 2)</sup>, 世良 庄司<sup>1, 2)</sup>, 永井 尚美<sup>1, 2)</sup>  
1) 武蔵野大・薬、2) 武蔵野大・薬研
- P6-5 **高齢者における炭酸リチウムの処方実態と投薬管理に関する検討**  
○石垣 萌<sup>1)</sup>, 岡田 章<sup>1, 2)</sup>, 世良 庄司<sup>1, 2)</sup>, 永井 尚美<sup>1, 2)</sup>  
1) 武蔵野大・薬、2) 武蔵野大・薬研
- P6-6 **HMG-CoA 還元酵素阻害薬の用量と安全性の日米比較：副作用データベースを用いた検討**  
○三枝 亜未<sup>1)</sup>, 岡田 章<sup>1, 2)</sup>, 世良 庄司<sup>1, 2)</sup>, 永井 尚美<sup>1, 2)</sup>  
1) 武蔵野大・薬、2) 武蔵野大・薬研



**ポスター発表（現地）7**

聡恵館ラーニング・commons

座長 辻 敏和（摂南大学）

掲示時間 12：30～15：55

安藤 基純（愛知学院大学）

示説時間 14：55～15：55

- P7-1 **小児におけるグアンファシン塩酸塩徐放錠の副作用発現状況と保険薬局薬剤師による副作用マネジメント方法の検討**  
○越野 優希<sup>1)</sup>、田中 裕章<sup>2)</sup>、小坂 信二<sup>1,2)</sup>  
1) 香川大院・医、2) 香川大病院・薬剤部
- P7-2 **モルヌピラビルカプセル 200mg 服用患者のアドヒアランスならびに安全性等に関する調査研究**  
○福田 由紀子<sup>1)</sup>、細見 光一<sup>2)</sup>、岡野 昌平<sup>1)</sup>、山口 貴大<sup>1)</sup>、新藤 祐久<sup>1)</sup>、  
奥田 大地<sup>1)</sup>、村田 卓<sup>1)</sup>、  
1) マルゼン薬局、2) 近畿大・薬
- P7-3 **薬局の立地による機能の違いに関する患者の意識調査**  
○山下 綾美<sup>1)</sup>、萩原 郁哉<sup>1)</sup>、佐藤 宏樹<sup>1,2)</sup>、柳 奈津代<sup>1)</sup>、澤田 康文<sup>1)</sup>  
1) 東大・薬、2) 東大・情報学環
- P7-4 **薬学生と薬局薬剤師の間における簡易懸濁法の有用性に関する認識の相違**  
○中山 七海<sup>1)</sup>、平 大樹<sup>2)</sup>、横井 正之<sup>3)</sup>、清水 岳人<sup>4)</sup>、宇野 光裕<sup>5)</sup>、神森 浩司<sup>4)</sup>、加藤 史恵<sup>1)</sup>、  
蓮元 憲祐<sup>1)</sup>  
1) 姫路獨協大・薬、2) 京都大病院・薬剤部、3) パスカル薬局、4) メディカルシステムネットワーク、  
5) なの花西日本
- P7-5 **生活保護受給者への後発医薬品処方推進政策に対する医療従事者の意識調査**  
○和田 晶子<sup>1,2)</sup>、馬淵 賢幸<sup>3)</sup>、松元 加奈<sup>1,3)</sup>、森田 邦彦<sup>1,3)</sup>  
1) 同志社女子大院・薬、2) (株)ココカラファインヘルスケア、3) 同志社女子大・薬
- P7-6 **がん終末期患者の訪問回数と訪問内容の関係性に関する実態調査**  
○森本 俊<sup>1)</sup>、曾根 千晶<sup>1)</sup>、小林 篤史<sup>1)</sup>  
1) カリン薬局

**ポスター発表（現地）8**

聡恵館ラーニング・commons

座長 渡辺 茂和（帝京大学）

掲示時間 12：30～15：55

小林 篤史（株式会社佳林 カリン薬局）

示説時間 14：55～15：55

- P8-1 **安全な調剤と薬学的患者ケア向上への取り組み(3)～安全調剤情報の再分類～**  
○臼井 孝<sup>1)</sup>、金原 槇子<sup>1)</sup>  
1) 株式会社フロンティア
- P8-2 **高等特別支援学校におけるがん教育の実施と教育効果の測定 -小・中学校で応用可能なツールの作成-**  
○横橋 明日賀<sup>1)</sup>、横山 郁子<sup>1)</sup>、藤原 由佳理<sup>1)</sup>、國正 淳一<sup>1)</sup>、河内 正二<sup>1)</sup>、沼田 千賀子<sup>1)</sup>  
1) 神戸薬科大
- P8-3 **学年縦断的ながん教育の実施とその教育効果について**  
○藤原 由佳理<sup>1)</sup>、横山 郁子<sup>1)</sup>、横橋 明日賀<sup>1)</sup>、國正 淳一<sup>1)</sup>、藤本 佳昭<sup>2)</sup>、河内 正二<sup>1)</sup>、  
沼田 千賀子<sup>1)</sup>  
1) 神戸薬大、2) 神戸大学附属中等教育学校
- P8-4 **過疎地における保険薬局の役割と住民の意識調査**  
○梯 瑛実子<sup>1)</sup>、高橋 恵美利<sup>1)</sup>、高橋 雄太<sup>1)</sup>、長嶺 歩<sup>1)</sup>、大林 恭子<sup>1)</sup>  
1) 高崎健康福祉大・薬
- P8-5 **アンケートに基づく薬剤師の「望ましい死」に対する認識の看取り経験数による違い**  
○上野 美紅<sup>1)</sup>、小森 浩二<sup>1)</sup>、向井 啓<sup>1)</sup>、河田 興<sup>1)</sup>、小西 麗子<sup>1)</sup>  
1) 摂南大・薬
- P8-6 **薬剤管理指導記録作成における音声ツールの有用性の評価**  
○永廣 梓<sup>1)</sup>、村尾 卓哉<sup>1)</sup>、丸尾 陽成<sup>1)</sup>、勝部 理早<sup>1)</sup>、濱野 裕章<sup>1)</sup>、村川 公央<sup>1)</sup>、  
座間味 義人<sup>1)</sup>  
1) 岡山大学病院・薬剤部

P0-1 急性骨髄性白血病に対するベネトクラクス＋アザシチジン療法の処方実態調査

○丸藤 義翔<sup>1)</sup>，安 武夫<sup>1)</sup>

1) 明治薬科大・薬

P0-2 前立腺がんでのマトリックスメタロプロテアーゼに対する高尿酸血症治療薬の影響

○坂本 七虹<sup>1)</sup>，岡本 楓<sup>1)</sup>，鹿俣 千裕<sup>1)</sup>，山平 りさ<sup>1)</sup>，太田 昌一郎<sup>2)</sup>，鈴木 康裕<sup>1,2)</sup>

1) 奥羽大・薬 2) 福島県立医大・看

P0-3 薬局における糖尿病患者に対する減塩指導と患者の行動変化

○西依 恭平<sup>1)</sup>，松雪 幹一<sup>2)</sup>，菊竹 広隆<sup>2)</sup>，松雪 良子<sup>3)</sup>

1) 薬局セントラルファーマシー長嶺，2) 東町わたや薬局，3) わたや薬局

P0-4 薬局における災害時のための医薬品の備蓄状況のアンケート調査

○岸 杏澄<sup>1)</sup>，野口 義紘<sup>1)</sup>，館 知也<sup>2)</sup>，井口 和弘<sup>1)</sup>，寺町 ひとみ<sup>1)</sup>

1) 岐阜薬科大・薬，2) 名古屋市立大・薬

## 臨床現場での気づきから始まる研究こそ価値がある

豊嶋 崇徳（北海道大学大学院医学研究院 血液内科学教室 教授）